

---

# Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw\_stream

Obszar: Clearing

Wersja 3.1

*Warszawa, czerwiec 2021 r.*

---

## Zawartość

<b>1. Historia zmian .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Wstęp .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Przepływy komunikatów .....</b>	<b>5</b>
3.1 Opis przepływów komunikatów ISO20022 - rozliczenia .....	5
3.2 Opis przepływów komunikatów ISO20022 – procedura odkupu.....	6
3.3 Zachowanie wstecznej zgodności – pozostawienie dotychczasowych typów komunikatów.....	7
<b>4. Szczegółowe zagadnienia związane z budową komunikatów .....</b>	<b>8</b>
4.1 Stronicowanie raportów.....	8
4.2 Nagłówek komunikatu: head.001.01.001 — Business Application Header .....	9
<b>5. Opis zawartości komunikatów .....</b>	<b>11</b>
5.1 Potwierdzenie przyjęcia transakcji: secl.001.001.02 — Trade Leg Notification .....	11
5.2 Potwierdzenie usunięcia transakcji: secl.002.001.02 — Trade Leg Cancellation .....	13
5.3 Zestawienie zawartych transakcji: secl.003.001.02 — Trade Leg Statement.....	15
5.4 Zestawienie pozycji rozliczeniowych netto: secl.004.001.02 — Net Positions Report ....	17
5.5 Zestawienie zobowiązań rozrachunkowych: secl.010.001.02 — Settlement Obligations Report 20	
5.6 Powiadomienie o procedurze odkupu papierów wartościowych: secl.007.001.02 — BuyInNotification .....	22
5.7 Powiadomienie o realizacji procedury odkupu papierów wartościowych: secl.009.001.02 — BuyInConfirmation.....	24
5.8 Odroczenie procedury odkupu papierów wartościowych: secl.008.001.02 — BuyInResponse.....	26

## 1. Historia zmian

02.06.2021	KDPW
Wersja 3.1	Uzupełnienie komunikatów buy-in o atrybuty związane z wymogami SD_CSDR
3.11.2014	KDPW
Wersja 3.0	Dodanie komunikatów do obsługi BISO: secl.007.01.02 i secl.009.01.02
22.02.2013	KDPW
wersja 2.2	Aktualizacja przestrzeni nazw (namespace) w przykładach - dostosowanie do wartości stosowanej w wersji „Clearing 2.0”: <i>‘urn:iso:std:iso:20022:tec’</i> Komunikat secl.004.01.02: pole <i>TradDt</i> zawiera tylko datę bez czasu, usunięcie pola <i>PlcOfTrad</i> z sekcji ogólnej <i>NetPosRpt</i>
3.02.2012	KDPW
wersja 2.1	Dostosowanie do standardu SWIFT w wersji: „Clearing 2.0”
1.07.2011	KDPW
wersja 2.0	Usunięcie informacji o kodach AMR
25.03.2011	KDPW
wersja 1.0	Utworzenie dokumentu

## 2. Wstęp

Dokument opisuje budowę i zasady przekazywania komunikatów ISO20022 z obszaru Clearing w systemie kdpw\_stream.

Opisywany zestaw komunikatów został opracowany przez SWIFT we współpracy z grupą przedstawicieli CCP oraz instytucji pełniących rolę uczestników rozliczających. SWIFT planuje uruchomić wymianę tych komunikatów w swojej sieci w 2011 r.


W dokumencie opisano przepływy komunikatów w kontekście procesów KDPW\_CCP. Przedstawiono budowę nagłówka komunikatów ISO20022 — Business Application Header (BAH). Opisano zawartość poszczególnych komunikatów ISO20022 Clearing wykorzystywanych przez system kdpw\_stream.

Przewiduje się, że komunikaty opisane w niniejszej dokumentacji będą przekazywane za pomocą systemu wymiany komunikatów KDPW – ESDK, ESDI. Dla zainteresowanych instytucji możliwe też będzie przekazywanie komunikatów ISO20022 za pośrednictwem sieci SWIFT (usługi FileAct i InterAct). Dodatkowe informacje na temat budowy komunikatów ISO20022 wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną można znaleźć na stronach internetowych: [www.iso20022.org](http://www.iso20022.org) oraz [www.swift.com](http://www.swift.com). Schematy komunikatów w postaci plików XSD oraz oryginalną specyfikację techniczną zamieszczono również na stronach internetowych KDPW. Dokumenty te stanowią własność intelektualną SWIFT i zostały zamieszczone za zgodą tej organizacji.

### 3. Przepływy komunikatów

#### 3.1 Opis przepływów komunikatów ISO20022 - rozliczenia

Uczestnik rozliczający będzie otrzymywał z KDPW\_CCP następujące komunikaty:



W trakcie sesji uczestnik rozliczający otrzymuje na bieżąco komunikaty o przypisanych do niego transakcjach za pomocą komunikatów secl.001.001.02. W przypadku anulowania transakcji, uczestnik jest o tym informowany za pomocą komunikatu secl.002.001.02.

Po zakończeniu sesji rynkowej, KDPW\_CCP w ramach sesji rozliczeniowej udostępnia uczestnikom rozliczającym raporty w postaci komunikatów:


- secl.003.001.02 – zestawienie transakcji z danego dnia;
- secl.004.001.02 – wyniki procesu nettingu w danym dniu;
- secl.010.001.02 – zestawienie zobowiązań rozrachunkowych.

### 3.2 Opis przepływów komunikatów ISO20022 – procedura odkupu

W ramach procedury odkupu Uczestnik rozliczający może otrzymywać z KDPW\_CCP następujące komunikaty:


secl.007.001.02 – powiadomienie o procedurze odkupu papierów wartościowych;

secl.009.001.02 – powiadomienie o statusie realizacji procedury odkupu papierów wartościowych.



### 3.3 Zachowanie wstecznej zgodności – pozostawienie dotychczasowych typów komunikatów

Uczestnicy KDPW\_CCP, którzy nie będą zainteresowani otrzymywaniem komunikatów w nowych strukturach ISO20022, będą mogli otrzymywać analogiczne informacje w dotychczasowych formatach komunikatów xml systemu kdpw\_stream:



Dla zachowania czytelności na powyższym schemacie zamieszczono jedynie komunikaty odpowiadające w dużym stopniu funkcjom nowych komunikatów ISO20022. Wszystkie pozostałe komunikaty systemu kdpw\_stream zostaną również zachowane.

## 4. Szczegółowe zagadnienia związane z budową komunikatów

### 4.1 Stronicowanie raportów

Mając na uwadze efektywność przekazywania komunikatów w sieci telekomunikacyjnej, przewiduje się dzielenie dużych raportów na części, zwane stronami.

Spośród raportów opisywanych w niniejszej dokumentacji stronicowaniu mogą podlegać następujące komunikaty: secl.003.001.02, secl.004.001.02 i secl.010.001.02.

Numery kolejnych stron raportu będą przekazywane w polu *PgNb*, np.:

```
<PgNb>1</PgNb>
```

Ostatnia strona raportu wyróżniona będzie znacznikiem ostatniej strony ustawionym na wartość *true*:

```
<LastPgInd>true</LastPgInd>
```

Dla pozostałych stron znacznik ten będzie miał wartość *false*:

```
<LastPgInd>false</LastPgInd>
```



#### 4.2 Nagłówek komunikatu: head.001.01.001 — Business Application Header

Głównym zadaniem standardowego nagłówka BAH – Business Application Header jest przekazanie identyfikatorów nadawcy i odbiorcy komunikatu na poziomie aplikacji biznesowej.

Nagłówek BAH pełni w komunikatach ISO20022 tę sama rolę, co atrybuty *Sndr* i *Rcvr* głównego elementu (*KDPWDocument*) komunikatów xml systemu kdpw\_stream.

Specyfikacja oraz zasady wykorzystania nagłówka BAH są dostępne na stronach [www.iso20022.org](http://www.iso20022.org).

Zawartość komunikatu	Opis
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;AppHdr xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01"&gt;</pre>	
<pre>&lt;CharSet&gt;utf_8&lt;/CharSet&gt;</pre>	Zestaw znaków
<pre>&lt;Fr&gt;   &lt;OrgId&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;OrgId&gt;         &lt;AnyBIC&gt;KDPWPLPW&lt;/AnyBIC&gt;       &lt;/OrgId&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/OrgId&gt; &lt;/Fr&gt;</pre>	Nadawca komunikatu (w podanym przykładzie w postaci kodu BIC)
<pre>&lt;To&gt;   &lt;OrgId&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;OrgId&gt;         &lt;Othr&gt;           &lt;Id&gt;09AA&lt;/Id&gt;           &lt;Issr&gt;KDPW&lt;/Issr&gt;         &lt;/Othr&gt;       &lt;/OrgId&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/OrgId&gt; &lt;/To&gt;</pre>	Odbiorca komunikatu (w podanym przykładzie w postaci kodu KDPW)
<pre>&lt;BizMsgldr&gt;id1&lt;/BizMsgldr&gt;</pre>	Identyfikator komunikatu biznesowego
<pre>&lt;MsgDefldr&gt;secl.001.001.01&lt;/MsgDefldr&gt;</pre>	Identyfikator typu komunikatu biznesowego
<pre>&lt;CreDt&gt;2012-04-01T09:00:00Z&lt;/CreDt&gt;</pre>	Data i czas UTC (Coordinated Universal Time) utworzenia komunikatu
<pre>&lt;/AppHdr&gt;</pre>	

Poniżej przedstawiono przykładowy komunikat biznesowy wraz nagłówkiem BAH:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AppHdr xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01">
<CharSet>utf_8</CharSet>
<Fr>
  <OrgId>
    <Id>
      <OrgId>
        <Othr>
          <Id>0010</Id>
          <Issr>KDPW</Issr>
        </Othr>
      </OrgId>
    </Id>
  </OrgId>
</Fr>
<To>
  <OrgId>
    <Id>
      <OrgId>
        <Othr>
          <Id>09AA</Id>
          <Issr>KDPW</Issr>
        </Othr>
      </OrgId>
    </Id>
  </OrgId>
</To>
<BizMsgldr>id1</BizMsgldr>
<MsgDefldr>secl.001.001.01</MsgDefldr>
<CreDt>2012-04-01T10:00:00Z</CreDt>
</AppHdr>
<Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="
urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:secl.001.001.01"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:secl.001.001.01 secl.001.001.01.xsd">
<TradLegNtfctn>
  <Id>
    <Id>id1</Id>
    <CreDtTm>
      <DtTm>2011-04-01T10:00:00</DtTm>
    </CreDtTm>
  </Id>
  <ClrMmb>

  .....(pozostała treść komunikatu)

</TradLegNtfctn>
</Document>

```

## 5. Opis zawartości komunikatów

### 5.1 Potwierdzenie przyjęcia transakcji: secl.001.001.02 — Trade Leg Notification

Komunikat przesyłany z KDPW\_CCP do uczestnika rozliczającego zawierający dane transakcji zawartej na rynku.

Komunikaty secl.001.001.02 są przesyłane na bieżąco po otrzymaniu przez KDPW\_CCP danych z systemu notowań.

Zawartość komunikatu	Opis
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns=" urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:secl.001.001.02"&gt;</pre>	
<b>&lt;TradLegNtfctn&gt;</b>	
<pre>&lt;ClrMmb&gt;   &lt;PrtryId&gt;     &lt;Id&gt;UR1&lt;/Id&gt;     &lt;Issr&gt;KDPW&lt;/Issr&gt;   &lt;/PrtryId&gt; &lt;/ClrMmb&gt;</pre>	Identyfikator KDPW uczestnika rozliczającego
<pre>&lt;ClrAcct&gt;   &lt;Id&gt;1CLR_ACC_HOUSE&lt;/Id&gt;   &lt;Tp&gt;HOUS&lt;/Tp&gt; &lt;/ClrAcct&gt;</pre>	Identyfikator i typ konta rozliczeniowego w systemie KDPW Oznaczenia typów kont: CLIE – client (konto klienta) HOUS – house (konto papierów własnych) LIPR – liquidity provider (market maker)
<b>&lt;ClrDtls&gt;</b>	
<pre>&lt;SttlmNetgElgblCd&gt;NETT&lt;/SttlmNetgElgblCd&gt;</pre>	Kwalifikator przekazania do nettingu Dopuszczalne wartości: GROS – rozrachunek brutto NETT – rozrachunek netto
<pre>&lt;GrntedTrad&gt;true&lt;/GrntedTrad&gt;</pre>	Znacznik gwarantowania transakcji Dopuszczalne wartości: true – transakcja gwarantowana false – transakcja niegwarantowana
<b>&lt;NonGrntedTrad&gt;</b>	Sekcja zawierająca identyfikator kontrpartera Tylko dla transakcji <u>niegwarantowanych</u>
<pre>&lt;TradCtrPtyMmbld&gt;   &lt;PrtryId&gt;     &lt;Id&gt;TRP2&lt;/Id&gt;     &lt;Issr&gt;KDPW&lt;/Issr&gt;   &lt;/PrtryId&gt; &lt;/TradCtrPtyMmbld&gt;</pre>	Kontrpartner zawierający transakcję. Tylko dla transakcji <u>niegwarantowanych</u>
<pre>&lt;TradCtrPtyClrMmbld&gt;   &lt;PrtryId&gt;     &lt;Id&gt;UR2&lt;/Id&gt;     &lt;Issr&gt;KDPW&lt;/Issr&gt;   &lt;/PrtryId&gt; &lt;/TradCtrPtyClrMmbld&gt;</pre>	Uczestnik rozliczający kontrpartera zawierającego transakcję. Tylko dla transakcji <u>niegwarantowanych</u>
<b>&lt;/NonGrntedTrad&gt;</b>	
<b>&lt;/ClrDtls&gt;</b>	
<b>&lt;TradLegDtls&gt;</b>	
<pre>&lt;TradLegId&gt;UTP_TR1&lt;/TradLegId&gt;</pre>	Identyfikator transakcji nadany przez rynek
<pre>&lt;TradId&gt;Z1&lt;/TradId&gt;</pre>	Identyfikator zlecenia nadany przez brokera

<TradExctnId>UTP_Z1</TradExctnId>	Identyfikator zlecenia nadany przez rynek
<TradDt>2012-04-01T09:59:10</TradDt>	Data i czas zawarcia transakcji
<SttlmDt> <Dt>2012-04-04</Dt> </SttlmDt>	Planowana data rozrachunku
<FinInstrmId> <ISIN>PL1234567890</ISIN> <OthrlId> <Id>ASDFGHJAJ</Id> <Tp> <Cd>PSCD</Cd> </Tp> </OthrlId> </FinInstrmId>	Kod ISIN instrumentu finansowego  Dodatkowo w polu <i>OthrlId</i> mogą pojawić się identyfikatory stosowane przez system giełdowy: PSCD - pseudokod ISIN dla transakcji spoza notowań na podstawowym segmencie rynku systemu UTP
<BuySellInd>BUYI</BuySellInd>	Wskaźnik kupna /sprzedaży Dopuszczalne wartości: BUYI – kupno SELL – sprzedaż
<TradQty> <Unit>100</Unit> </TradQty>	Liczba instrumentów finansowych
<DealPric> <Val> <Amt Ccy="PLN">1000</Amt> </Val> </DealPric>	Kurs zawarcia transakcji
<PlcOfTrad> <Id> <MktldrCd>XWAR</MktldrCd> </Id> <Tp> <Cd>EXCH</Cd> </Tp> </PlcOfTrad>	Miejsce zawarcia transakcji w postaci kodu MIC oraz typu rynku.  Stosowane wartości typu rynku: EXCH – transakcja giełdowa PRIM – rynek pierwotny
<TradTp>OOBK</TradTp>	Typ transakcji Wartości stosowane w kdpw_stream: OOBK – transakcja rynkowa
<TradgPty> <PrtryId> <Id>09BB</Id> <Issr>KDPW</Issr> </PrtryId> </TradgPty>	Identyfikator uczestnika zawierającego transakcję
<TradgCpcty>PRIN</TradgCpcty>	Rodzaj transakcji: AGEN – transakcja na konto klienta PRIN – transakcja na konto papierów własnych
</TradLegDtls>	
<SttlmDtls>	
<SttlmAmt> <Amt Ccy="PLN">100000</Amt> </SttlmAmt>	Wartość rozrachunku
</SttlmDtls>	
</TradLegNtfctn>	
</Document>	

## 5.2 Potwierdzenie usunięcia transakcji: secl.002.001.02 — Trade Leg Cancellation

Komunikat przesyłany z KDPW\_CCP do uczestnika rozliczającego w przypadku anulowania zawartej wcześniej transakcji.

Zawartość komunikatu	Opis
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:secl.002.001.02"&gt;</pre>	
<pre>&lt;TradLegNtfctnCxl&gt;</pre>	
<pre>&lt;ClrMmb&gt;   &lt;PrtryId&gt;     &lt;Id&gt;UR1&lt;/Id&gt;     &lt;Issr&gt;KDPW&lt;/Issr&gt;   &lt;/PrtryId&gt; &lt;/ClrMmb&gt;</pre>	Identyfikator KDPW uczestnika rozliczającego
<pre>&lt;ClrAcct&gt;   &lt;Id&gt;1CLR_ACC_HOUSE&lt;/Id&gt;   &lt;Tp&gt;HOUS&lt;/Tp&gt; &lt;/ClrAcct&gt;</pre>	Identyfikator i typ konta rozliczeniowego w systemie KDPW Oznaczenia typów kont: CLIE – client (konto klienta) HOUS – house (konto papierów własnych) LIPR – liquidity provider (market maker)
<pre>&lt;ClrDtls&gt;</pre>	
<pre>&lt;SttlmNetgElgblCd&gt;NETT&lt;/SttlmNetgElgblCd&gt;</pre>	Kwalifikator przekazania do nettingu Dopuszczalne wartości: GROS – rozrachunek brutto NETT – rozrachunek netto
<pre>&lt;/ClrDtls&gt;</pre>	
<pre>&lt;TradLegDtls&gt;</pre>	
<pre>&lt;TradLegId&gt;UTP_TR1&lt;/TradLegId&gt;</pre>	Identyfikator transakcji nadany przez rynek
<pre>&lt;TradId&gt;Z1&lt;/TradId&gt;</pre>	Identyfikator zlecenia nadany przez brokera
<pre>&lt;TradExctnId&gt;UTP_Z1&lt;/TradExctnId&gt;</pre>	Identyfikator zlecenia nadany przez rynek
<pre>&lt;TradDt&gt;2012-04-01T09:10:10&lt;/TradDt&gt;</pre>	Data i czas zawarcia transakcji
<pre>&lt;SttlmDt&gt;   &lt;Dt&gt;2012-04-03&lt;/Dt&gt; &lt;/SttlmDt&gt;</pre>	Przewidywana data rozrachunku
<pre>&lt;FinInstrmId&gt;   &lt;ISIN&gt;PL1234567890&lt;/ISIN&gt;   &lt;OthrId&gt;     &lt;Id&gt;ASDFGHJAJ&lt;/Id&gt;     &lt;Tp&gt;       &lt;Cd&gt;PSCD&lt;/Cd&gt;     &lt;/Tp&gt;   &lt;/OthrId&gt; &lt;/FinInstrmId&gt;</pre>	Kod ISIN instrument finansowego  Dodatkowo w polu <i>OthrId</i> mogą pojawić się identyfikatory stosowane przez system giełdowy: PSCD - pseudokod ISIN dla transakcji spoza notowań na podstawowym segmencie rynku systemu UTP.
<pre>&lt;BuySellInd&gt;BUYI&lt;/BuySellInd&gt;</pre>	Wskaźnik kupna /sprzedaży Dopuszczalne wartości: BUYI – kupno SELL – sprzedaż
<pre>&lt;TradQty&gt;   &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt; &lt;/TradQty&gt;</pre>	Liczba instrumentów finansowych

<pre> &lt;DealPric&gt;   &lt;Val&gt;     &lt;Amt Ccy="PLN"&gt;1000&lt;/Amt&gt;   &lt;/Val&gt; &lt;/DealPric&gt; </pre>	Kurs zawarcia transakcji
<pre> &lt;PlcOfTrad&gt;   &lt;Id&gt;     &lt;MktldrCd&gt;XWAR&lt;/MktldrCd&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;Tp&gt;     &lt;Cd&gt;EXCH&lt;/Cd&gt;   &lt;/Tp&gt; &lt;/PlcOfTrad&gt; </pre>	<p>Miejsce zawarcia transakcji w postaci kodu MIC oraz typu rynku.</p> <p>Stosowane wartości typu rynku:  EXCH – transakcja giełdowa  PRIM – rynek pierwotny</p>
<pre> &lt;TradTp&gt;OOBK&lt;/TradTp&gt; </pre>	<p>Typ transakcji</p> <p>Wartości stosowane w kdpw_stream:  OOBK – transakcja rynkowa</p>
<pre> &lt;TradgPty&gt;   &lt;PrtryId&gt;     &lt;Id&gt;09BB&lt;/Id&gt;     &lt;Issr&gt;KDPW&lt;/Issr&gt;   &lt;/PrtryId&gt; &lt;/TradgPty&gt; </pre>	Identyfikator uczestnika zawierającego transakcję
<pre> &lt;TradgCpcty&gt;PRIN&lt;/TradgCpcty&gt; </pre>	<p>Rodzaj transakcji:</p> <p>AGEN – transakcja na konto klienta  PRIN – transakcja na konto papierów własnych</p>
<pre> &lt;/TradLegDtls&gt; </pre>	
<pre> &lt;SttlmDtls&gt; </pre>	
<pre>   &lt;SttlmAmt&gt;     &lt;Amt Ccy="PLN"&gt;100000&lt;/Amt&gt;   &lt;/SttlmAmt&gt; </pre>	Wartość rozrachunku
<pre> &lt;/SttlmDtls&gt; </pre>	
<pre> &lt;/TradLegNtfctnCxl&gt; &lt;/Document&gt; </pre>	

### 5.3 Zestawienie zawartych transakcji: secl.003.001.02 — Trade Leg Statement

Komunikat przesyłany z KDPW\_CCP do uczestnika rozliczającego zawierający zestawienie transakcji uczestnika rozliczającego zawartych w danym dniu.

Komunikat przekazywany na koniec dnia rozliczeniowego.

Zawartość komunikatu	Opis
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:secl.003.001.02">	
<TradLegStmt>	
<StmntParams>	
<StmntId>Stmnt1</StmntId>	Identyfikator zestawienia wspólny dla wszystkich stron raportu
<StmntDtAndTm> <Dt>2012-04-01</Dt> </StmntDtAndTm>	Data, której dotyczy zestawienie
<UpdTp>COMP</UpdTp>	Wskaźnik rodzaju danych zawartych w zestawieniu: COMP – pełne dane DELT – tylko zmiany (niewykorzystywany przez kdpw_stream)
<Frqcy>DAIL</Frqcy>	Rodzaj raportu: DAIL – raport dzienny INDA – raport w trakcie dnia (niewykorzystywany w kdpw_stream) ONDE – raport na żądanie (niewykorzystywany w kdpw_stream)
<ActvtyInd>>true</ActvtyInd>	Wskaźnik aktywności w raportowanym okresie
</StmntParams>	
<Pgntn> <PgNb>1</PgNb> <LastPgInd>>true</LastPgInd> </Pgntn>	Numer strony  Wartości pola <i>LastPgInd</i> : true – dla ostatniej strony false – dla pozostałych stron
<ClrMmb> <PrtryId> <Id>UR1</Id> <Issr>KDPW</Issr> </PrtryId> </ClrMmb>	Identyfikator KDPW uczestnika rozliczającego
<StmntDtIs>	
<ClrAcct> <Id>1CLR_ACC_HOUSE</Id> <Tp>HOUS</Tp> </ClrAcct>	Identyfikator i typ konta rozliczeniowego w systemie KDPW Oznaczenia typów kont: CLIE – client (konto klienta) HOUS – house (konto papierów własnych) LIPR – liquidity provider (market maker)
<TradLegsDtIs>	
<TradLegId>Z1</TradLegId>	Identyfikator transakcji nadany przez rynek
<TradId>Z1</TradId>	Identyfikator zlecenia nadany przez brokera
<TradExctnId>UTP_TR1</TradExctnId>	Identyfikator zlecenia nadany przez rynek
<TradDt>2012-04-01T09:10:10</TradDt>	Data i czas zawarcia transakcji

<pre>&lt;StlmDt&gt;   &lt;Dt&gt;2012-04-04&lt;/Dt&gt; &lt;/StlmDt&gt;</pre>	Przewidywana data rozrachunku
<pre>&lt;FinInstrmId&gt;   &lt;ISIN&gt;PL1234567890&lt;/ISIN&gt; &lt;/FinInstrmId&gt;</pre>	Kod ISIN instrumentu finansowego
<pre>&lt;BuySellInd&gt;BUYI&lt;/BuySellInd&gt;</pre>	Wskaźnik kupna /sprzedaży Dopuszczalne wartości: BUYI – kupno SELL – sprzedaż
<pre>&lt;TradQty&gt;   &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt; &lt;/TradQty&gt;</pre>	Liczba instrumentów finansowych
<pre>&lt;DealPric&gt;   &lt;Val&gt;     &lt;Amt Ccy="PLN"&gt;1000&lt;/Amt&gt;   &lt;/Val&gt; &lt;/DealPric&gt;</pre>	Kurs transakcji
<pre>&lt;PlcOfTrad&gt;   &lt;Id&gt;     &lt;MktldrCd&gt;XWAR&lt;/MktldrCd&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;Tp&gt;     &lt;Cd&gt;EXCH&lt;/Cd&gt;   &lt;/Tp&gt; &lt;/PlcOfTrad&gt;</pre>	Miejsce zawarcia transakcji w postaci kodu MIC oraz typu rynku.  Stosowane wartości typu rynku: EXCH – transakcja giełdowa PRIM – rynek pierwotny
<pre>&lt;TradTp&gt;OOBK&lt;/TradTp&gt;</pre>	Typ transakcji Wartości stosowane w kdpw_stream: OOBK – transakcja rynkowa
<pre>&lt;TradgPty&gt;   &lt;PrtryId&gt;     &lt;Id&gt;09BB&lt;/Id&gt;     &lt;Issr&gt;KDPW&lt;/Issr&gt;   &lt;/PrtryId&gt; &lt;/TradgPty&gt;</pre>	Identyfikator uczestnika zawierającego transakcję
<pre>&lt;TradgCpcty&gt;AGEN&lt;/TradgCpcty&gt;</pre>	Rodzaj transakcji: AGEN – transakcja na konto klienta PRIN – transakcja na konto papierów własnych
<pre>&lt;ClrDtls&gt;</pre>	
<pre>&lt;StlmNetgElgblCd&gt;NETT&lt;/StlmNetgElgblCd&gt;</pre>	Kwalifikator przekazania do nettingu Dopuszczalne wartości: GROS – rozrachunek brutto NETT – rozrachunek netto
<pre>&lt;/ClrDtls&gt;</pre>	
<pre>&lt;/TradLegsDtls&gt;</pre>	
<pre>&lt;TradLegsDtls&gt;</pre>	
<pre>.....</pre>	<i>Szczegóły kolejnych transakcji</i>
<pre>&lt;/TradLegsDtls&gt;</pre>	
<pre>&lt;/StmtDtls&gt;</pre>	
<pre>&lt;/TradLegStmt&gt;</pre>	
<pre>&lt;/Document&gt;</pre>	



#### 5.4 Zestawienie pozycji rozliczeniowych netto: secl.004.001.02 — Net Positions Report

Komunikat przesyłany z KDPW\_CCP do uczestnika rozliczającego zawierający zestawienie zagregowanych pozycji rozliczeniowych netto wynikających z transakcji zawartych w danym dniu.

Komunikat przekazywany na koniec dnia rozliczeniowego.

Zawartość komunikatu	Opis
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:secl.004.001.02">	
<NetPos>	
<RptParams>	
<NetPosId>Net Pos1</NetPosId>	Identyfikator pozycji rozliczeniowej
<RptDtAndTm> <Dt>2010-04-01</Dt> </RptDtAndTm>	Data wyznaczenia pozycji rozliczeniowej
<UpdTp>COMP</UpdTp>	Wskaźnik rodzaju danych zawartych w zestawieniu: COMP – pełne dane DELT – tylko zmiany (niewykorzystywany przez kdpw_stream)
<Frqcy>DAIL</Frqcy>	Rodzaj raportu: DAIL – raport dzienny INDA – raport w trakcie dnia (niewykorzystywany) ONDE – raport na żądanie (niewykorzystywany)
<ActvtyInd>true</ActvtyInd>	Wskaźnik aktywności w raportowanym okresie
</RptParams>	
<Pgntn> <PgNb>1</PgNb> <LastPgInd>true</LastPgInd> </Pgntn>	Numer strony  Wartości pola <i>LastPgInd</i> : true – dla ostatniej strony false – dla pozostałych stron
<ClrMmb> <PrtryId> <Id>UR1</Id> <Issr>KDPW</Issr> </PrtryId> </ClrMmb>	Identyfikator KDPW uczestnika rozliczającego
<NetPosRpt>	
<ClrAcct> <Id>1CLR_ACC_HOUSE</Id> <Tp>HOUS</Tp> </ClrAcct>	Identyfikator i typ konta rozliczeniowego w systemie KDPW Oznaczenia typów kont: CLIE – client (konto klienta) HOUS – house (konto papierów własnych) LIPR – liquidity provider (market maker)
<DivryAcct> <Id>SETT_ACC2</Id> </DivryAcct>	Identyfikator konta rozrachunkowego
<FinInstrmId> <ISIN>PL1234567890</ISIN> </FinInstrmId>	Kod ISIN instrument finansowego

<pre>&lt;NetPosAmt&gt;   &lt;Amt Ccy="PLN"&gt;4100&lt;/Amt&gt;   &lt;CdtDbtInd&gt;DBIT&lt;/CdtDbtInd&gt; &lt;/NetPosAmt&gt;</pre>	Wartość pozycji rozliczeniowej
<pre>&lt;NetQty&gt;   &lt;Unit&gt;410&lt;/Unit&gt; &lt;/NetQty&gt;</pre>	Wielkość pozycji rozliczeniowej
<pre>&lt;SctiesMvmntTp&gt;DELI&lt;/SctiesMvmntTp&gt;</pre>	Kierunek przepływu instrumentów finansowych DELI – dostawa RECE - przyjęcie
<pre>&lt;Dpstry&gt;   &lt;BIC&gt;KDPWPLPW&lt;/BIC&gt; &lt;/Dpstry&gt;</pre>	Kod BIC Depozytu papierów wartościowych
<pre>&lt;TradLegDtIs&gt;</pre>	Opcjonalna sekcja wskazująca szczegóły transakcji
<pre>&lt;TradLegId&gt;Z1&lt;/TradLegId&gt;</pre>	Identyfikator transakcji nadany przez rynek
<pre>&lt;TradId&gt;Z1&lt;/TradId&gt;</pre>	Identyfikator zlecenia nadany przez brokera
<pre>&lt;TradExctnId&gt;UTP_TR1&lt;/TradExctnId&gt;</pre>	Identyfikator zlecenia nadany przez rynek
<pre>&lt;TradDt&gt;2012-04-01&lt;/TradDt&gt;</pre>	Data zawarcia transakcji
<pre>&lt;SttlmDt&gt;   &lt;Dt&gt;2012-04-04&lt;/Dt&gt; &lt;/SttlmDt&gt;</pre>	Przewidywana data rozrachunku
<pre>&lt;BuySellInd&gt;BUYI&lt;/BuySellInd&gt;</pre>	Wskaźnik kupna /sprzedaży Dopuszczalne wartości: BUYI – kupno SELL – sprzedaż
<pre>&lt;TradQty&gt;   &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt; &lt;/TradQty&gt;</pre>	Liczba instrumentów finansowych
<pre>&lt;DealPric&gt;   &lt;Val&gt;     &lt;Amt Ccy="PLN"&gt;1000&lt;/Amt&gt;   &lt;/Val&gt; &lt;/DealPric&gt;</pre>	Kurs transakcji
<pre>&lt;PlcOfTrad&gt;   &lt;Id&gt;     &lt;MktldrCd&gt;XWAR&lt;/MktldrCd&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;Tp&gt;     &lt;Cd&gt;EXCH&lt;/Cd&gt;   &lt;/Tp&gt; &lt;/PlcOfTrad&gt;</pre>	Miejsce zawarcia transakcji w postaci kodu MIC oraz typu rynku.  Stosowane wartości typu rynku: EXCH – transakcja giełdowa PRIM – rynek pierwotny
<pre>&lt;TradTp&gt;OOBK&lt;/TradTp&gt;</pre>	Typ transakcji Wartości stosowane w kdpw_stream: OOBK – transakcja rynkowa
<pre>&lt;TradgPty&gt;   &lt;PrtryId&gt;     &lt;Id&gt;09BB&lt;/Id&gt;     &lt;Issr&gt;KDPW&lt;/Issr&gt;   &lt;/PrtryId&gt; &lt;/TradgPty&gt;</pre>	Identyfikator uczestnika zawierającego transakcję
<pre>&lt;TradgCpcty&gt;AGEN&lt;/TradgCpcty&gt;</pre>	Rodzaj transakcji: AGEN – transakcja na konto klienta PRIN – transakcja na konto papierów własnych
<pre>&lt;/TradLegDtIs&gt;</pre>	

<TradLegsDtls>	
.....	<i>Szczegóły kolejnych transakcji</i>
</TradLegsDtls>	
</NetPosRpt>	
<NetPosRpt>	
.....	<i>Szczegóły kolejnych pozycji rozliczeniowych</i>
<TradLegDtls>	<i>Szczegóły kolejnych transakcji</i>
.....	
</TradLegDtls>	
</NetPosRpt>	
</NetPos>	
</Document>	

### 5.5 Zestawienie zobowiązań rozrachunkowych: secl.010.001.02 — Settlement Obligations Report

Komunikat przesyłany z KDPW\_CCP do uczestnika rozliczającego zawierający zestawienie zobowiązań i należności rozrachunkowych uczestnika rozliczającego.

Komunikat przekazywany na koniec dnia rozliczeniowego.

Zawartość komunikatu	Opis
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:secl.010.001.02" >	
<SttlmOblgtnRpt>	
<RptParams>	
<RptId>Sett obl rep 1</RptId>	Identyfikator raportu (wspólny dla wszystkich stron)
<RptDtAndTm> <Dt>2011-04-01</Dt> </RptDtAndTm>	Data, której dotyczy zestawienie
</RptParams>	
<Pgntn> <PgNb>1</PgNb> <LastPgInd>true</LastPgInd> </Pgntn>	Numer strony  Wartości pola <i>LastPgInd</i> : true – dla ostatniej strony false – dla pozostałych stron
<ClrMmb> <PrtryId> <Id>UR1</Id> <Issr>KDPW</Issr> </PrtryId> </ClrMmb>	Identyfikator KDPW uczestnika rozliczającego
<DlvryAcct> <Id>SETT_ACC2</Id> </DlvryAcct>	Identyfikator konta rozrachunkowego
<RptDtIs>	
<SttlmOblgtnDtIs>	
<SttlmOblgtnId>Set obl 1</SttlmOblgtnId>	Identyfikator naliczonych zobowiązań/ należności
<FinInstrmId> <ISIN>PL1234567890</ISIN> </FinInstrmId>	Kod ISIN instrumentu finansowego
<IntnddSttlmDt> <Dt> <Dt>2011-04-04</Dt> </Dt> </IntnddSttlmDt>	Przewidywana data rozrachunku
<Qty> <Unit>410</Unit> </Qty>	Wielkość zobowiązań / należności w papierach
<SttlmAmt> <Amt Ccy="PLN">4100</Amt> </SttlmAmt>	Wartość zobowiązań/ należności w pieniądzu

<pre> &lt;PlcOfTrad&gt;   &lt;Id&gt;     &lt;MktIdrCd&gt;XWAR&lt;/MktIdrCd&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;Tp&gt;     &lt;Cd&gt;EXCH&lt;/Cd&gt;   &lt;/Tp&gt; &lt;/PlcOfTrad&gt; </pre>	<p>Miejsce zawarcia transakcji w postaci kodu MIC oraz typu rynku.</p> <p>Stosowane wartości typu rynku:  EXCH – transakcja giełdowa  PRIM – rynek pierwotny</p>
<pre> &lt;SctiesMvmntTp&gt;DELI&lt;/SctiesMvmntTp&gt; </pre>	<p>Kierunek przepływu instrumentów finansowych  DELI – dostawa  RECE - przyjęcie</p>
<pre> &lt;Pmt&gt;APMT&lt;/Pmt&gt; </pre>	<p>Określenie płatności:  APMT – z płatnością  FREE – bez płatności</p>
<pre> &lt;/SttImOblgtnDtIs&gt; </pre>	
<pre> &lt;SttImOblgtnDtIs&gt; </pre>	
<pre> ..... </pre>	<p><i>Dane kolejnych pozycji rozrachunkowych</i></p>
<pre> &lt;/SttImOblgtnDtIs&gt; </pre>	
<pre> &lt;/RptDtIs&gt; </pre>	
<pre> &lt;/SttImOblgtnRpt&gt; </pre>	
<pre> &lt;/Document&gt; </pre>	

### 5.6 Powiadomienie o procedurze odkupu papierów wartościowych: secl.007.001.02 — BuyInNotification

Komunikat przekazywany uczestnikom rozliczającym KDPW\_CCP informujący o rozpoczęciu procedury odkupu papierów wartościowych

Zawartość komunikatu	Opis
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns=" urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:secl.007.001.02"&gt; &lt;BuyInNtfctn&gt;</pre>	
<pre>&lt;TxId&gt;00015&lt;/TxId&gt;</pre>	Identyfikator procedury odkupu
<pre>&lt;ClrMmb&gt;   &lt;PrtryId&gt;     &lt;Id&gt;5001&lt;/Id&gt;     &lt;Issr&gt;KDPW&lt;/Issr&gt;   &lt;/PrtryId&gt; &lt;/ClrMmb&gt;</pre>	Kod uczestnika rozliczającego powodującego zawieszenie rozrachunku lub kod KDPW_CCP w przypadku, gdy powiadomienie wysłane jest do uczestnika oczekującego na dostarczenie papierów wartościowych
<pre>&lt;NtfctnDtIs&gt;</pre>	Szczegóły powiadomienia
<pre>&lt;XpctdBuyInDt&gt;   &lt;Dt&gt;2020-10-14&lt;/Dt&gt; &lt;/XpctdBuyInDt&gt;</pre>	Oczekiwana data realizacji odkupu papierów wartościowych
<pre>&lt;/NtfctnDtIs&gt;</pre>	
<pre>&lt;OrgnlSttlmOblgtn&gt;</pre>	Zawiera szczegółowe informacje na temat pierwotnej pozycji rozliczeniowej, dla której zostanie uruchomiona procedura odkupu
<pre>&lt;IntnddSttlmDt&gt;2020-10-09&lt;/IntnddSttlmDt&gt;</pre>	Planowana data rozrachunku pozycji podlegającej procedurze odkupu
<pre>&lt;FinInstrmId&gt;   &lt;ISIN&gt;PLTLKPL00017&lt;/ISIN&gt; &lt;/FinInstrmId&gt;</pre>	Kod ISIN
<pre>&lt;TradDt&gt;2020-10-07&lt;/TradDt&gt;</pre>	Data zawarcia pierwotnych transakcji wchodzących w skład pozycji podlegającej procedurze odkupu
<pre>&lt;DealPric&gt;   &lt;Val&gt;     &lt;Amt Ccy="PLN"&gt;2.00&lt;/Amt&gt;   &lt;/Val&gt; &lt;/DealPric&gt;</pre>	Cena jednostkowa instrumentów wchodzących w skład pozycji podlegającej procedurze odkupu
<pre>&lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;400&lt;/Unit&gt; Lub &lt;FaceAmt&gt;400000&lt;/FaceAmt&gt; &lt;/Qty&gt;</pre>	Liczba instrumentów udziałowych lub wartość nominalna instrumentów dłużnych dla pierwotnej pozycji
<pre>&lt;Dpstry&gt;   &lt;BIC&gt;KDPWLPW&lt;/BIC&gt; &lt;/Dpstry&gt;</pre>	KDPWLPW - BIC
<pre>&lt;RmngQtyToBeSttlId&gt;   &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt; Lub &lt;FaceAmt&gt;200000&lt;/FaceAmt&gt; &lt;/RmngQtyToBeSttlId&gt;</pre>	Pozostająca liczba/wartość nominalna papierów wartościowych do rozliczenia
<pre>&lt;SttlmAmt&gt;   &lt;Amt Ccy="PLN"&gt;800&lt;/Amt&gt;   &lt;CdtDbtInd&gt;DBIT&lt;/CdtDbtInd&gt; &lt;/SttlmAmt&gt;</pre>	Wartość i waluta rozliczenia

<pre> &lt;RmngAmtToBeSttld&gt;   &lt;Amt Ccy="PLN"&gt;400&lt;/Amt&gt;   &lt;CdtDbtInd&gt;DBIT&lt;/CdtDbtInd&gt; &lt;/RmngAmtToBeSttld&gt; </pre>	Pozostająca wartość transakcji podlegającej procedurze odkupu
<pre> &lt;/OrgnlSttlmOblgtn&gt; </pre>	
<pre> &lt;/BuyInNtfctn&gt; </pre>	
<pre> &lt;/Document&gt; </pre>	

### 5.7 Powiadomienie o realizacji procedury odkupu papierów wartościowych: secl.009.001.02 — BuyInConfirmation

Komunikat wysyłany do uczestników KDPW\_CCP potwierdzający status realizacji procedury odkupu papierów wartościowych.

Zawartość komunikatu	Opis
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:secl.009.001.02" >	
<BuyInConf>	
<TxId>TRAD123</TxId>	Identyfikator procedury odkupu
<ClrMmb> <PrtryId> <Id>5001</Id> <Issr>KDPW</Issr> </PrtryId> </ClrMmb>	Kod uczestnika rozliczającego powodującego zawieszenie rozrachunku lub kod KDPW_CCP w przypadku, gdy powiadomienie wysyłane jest do uczestnika oczekującego na dostarczenie papierów wartościowych
<BuyInDtIs>	Szczegóły powiadomienia o transakcji odkupu
<BuyInId>12345</BuyInId>	Identyfikator transakcji odkupu zrealizowanego przez KDPW_CCP lub identyfikator procedury odkupu w przypadku wypłaty rekompensaty
<Dt>2020-10-14</Dt>	Data transakcji odkupu lub data bieżąca w przypadku wypłaty rekompensaty
<Pric> <Val> <Amt Ccy="PLN">2.10</Amt> </Val> </Pric>	Cena jednostkowa transakcji odkupu lub cena rynkowa służąca wyliczeniu rekompensaty
<SctiesBuyIn>	
<Dpstry> <BIC>KDPWPLPW</BIC> </Dpstry>	KDPWL PW - BIC
<SttlmAmt> <Amt Ccy="PLN">420</Amt> <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> </SttlmAmt>	Wartość i waluta rozrachunku
<Fees> <Amt Ccy="PLN">20</Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </Fees>	Zwrot różnicy w cenie dla KDPW_CCP
</SctiesBuyIn>	Szczegółowe informacje na temat wymaganej rekompensaty pieniężnej, w przypadku gdy KDPW_CCP nie mógł kupić całości papierów wartościowych.
<ReqrdCshCompstn>	Sekcja wypełniana w przypadku, gdy brak jest możliwości odkupu lub odkup jest nie skuteczny
<SttlmAmt> <Amt Ccy="PLN">100</Amt> <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> </SttlmAmt>	Wartość i waluta rekompensaty
<ValDt>2020-10-15</ValDt>	Data wypłaty rekompensaty
</ReqrdCshCompstn>	
</BuyInDtIs>	
<OrgnSttlmOblgtn>	



<IntnddSttlmDt>2020-10-09</IntnddSttlmDt>	Planowana data rozrachunku transakcji podlegającej procedurze odkupu
<FinInstrmId> <ISIN>PLTLKPL00017</ISIN> </FinInstrmId>	Kod ISIN papieru wartościowego, będącego przedmiotem odkupu
<TradDt>2020-10-07</TradDt>	Data zawarcia transakcji podlegającej procedurze odkupu
<DealPric> <Val> <Amt Ccy="PLN">2.00</Amt> </Val> </DealPric>	Cena zawarcia transakcji podlegającej procedurze odkupu
<Qty> <Unit>400</Unit> Lub <FaceAmt>400000</FaceAmt> </Qty>	Liczba papierów lub wartość nominalna
<Dpstry> <BIC>KDPWPLPW</BIC> </Dpstry>	KDPWLPW - BIC
<RmngQtyToBeSttlId> <Unit>200</Unit> Lub <FaceAmt>200000</FaceAmt> </RmngQtyToBeSttlId>	Pozostająca liczba/wartość nominalna papierów wartościowych do rozliczenia
<SttlmAmt> <Amt Ccy="PLN">800</Amt> <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> </SttlmAmt>	Wartość i waluta rozliczenia
<RmngAmtToBeSttlId> <Amt Ccy="PLN">400</Amt> <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> </RmngAmtToBeSttlId>	Pozostająca wartość transakcji podlegającej procedurze odkupu
</OrgnlSttlmOblgtn>	
</BuyInConf>	
</Document>	

### 5.8 Odroczenie procedury odkupu papierów wartościowych: secl.008.001.02 — BuyInResponse

Komunikat wysyłany przez uczestnika do KDPW\_CCP o odroczenie procedury odkupu papierów wartościowych przekazanej w secl.007.001.02.

Zawartość komunikatu	Opis
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:secl.008.001.02" >	
<BuyInRspn>	
<TxId>TRAD123</TxId>	Identyfikator procedury odkupu
<BuyInRspnDtls>	
<BuyInNtfctnId>ABC</BuyInNtfctnId>	
<ReqForDelyInd>true</ReqForDelyInd>	Znacznik żądania odroczenia procedury odkupu
<NbOfDays>4</NbOfDays>	Liczba dni odroczenia
<InitlQty> <Unit>100</Unit> lub <FaceAmt>100000</FaceAmt> </InitlQty>	Liczba lub wartość nominalna papierów do odkupu
<CvrdQty> <Unit>0</Unit> lub <FaceAmt>0</FaceAmt> </CvrdQty>	Liczba lub wartość nominalna papierów wartościowych odkupiona
<UcvrdQty> <Unit>100</Unit> lub <FaceAmt>100000</FaceAmt> </UcvrdQty>	Liczba lub wartość nominalna papierów wartościowych pozostała do odkupu
</BuyInRspnDtls>	
</BuyInRspn>	
</Document>	